

mediven[®] 550 Thorax Ödem-Versorgung im Thorax-Bereich



Der Spezialist für die Versorgung von Herren, Kindern/Jugendlichen und Damen.

Indikationen

- Primäre und sekundäre Lymphödeme Stadien I, II, und III
- Keloidversorgungen, z.B. nach Verbrennungen
- Postoperative und posttraumatische Ödeme

Eigenschaften

- Hoher Arbeitsdruck und Stabilität auch bei stärksten Ödemen
- Hohe Variabilität in allen relevanten Bereichen, z.B. Hals- oder Beinausschnitt, Brustbereich
- Einarbeitung von Lymphpads und Futterstoff möglich
- Anatomischer Schulterabschluss
- Weitestgehend resistent gegen Sonne, Transpiration, Deos und Salben
- Empfohlen auch bei stärksten Ödemen und bei weichem Bindegewebe
- Hautverträglichkeit, geprüfte Qualität nach Öko-Tex Standard 100 für den Einsatz mit separat getragenen Armstrumpf optimiert

Längen

Männer/Jugendliche:

- Shirt kurz ohne Arm oder mit Armansatz
- Shirt lang ohne Arm oder mit Armansatz

Damen:

- Bustier ohne Arm oder mit Armansatz
- Damenbody ohne Arm oder mit Armansatz

Erklärung der Kompressionsklassen:

CCL 1	Kompression in mmHG 18.0 - 21.0 Kompression in mmHG 23.0 - 32.0
CCL 2	Kompression in mmHG 23.0 - 32.0 Kompression in kPa 3.10 - 4.30
CCL 3	Kompression in mmHG 34.0 - 46.0 Kompression in kPa 4.50 - 6.10

medi. ich fühl mich besser.